





Gebrauchtmachines / Used machinery

Innenmischer / Internal Mixer		
<p>POMINI FARREL Innenmischer Typ: BR Labor - gebraucht, wird überholt</p> <p>Baujahr: 1984 Volumen: ca. 1,5 l Stempel: pneumatisch Rotorgeometrie: tangential DC Motor 22 kW Schaltschrank NEU Steuerpult NEU Verkabelung NEU Antriebssystem f. variable Geschwindigkeit Lackierung nach Kundenvorgabe in RAL Mit Sicherheitseinrichtungen nach geltendem Standard</p>	 <small>20181201</small>	<p>POMINI FARREL Internal Mixer Typ: BR Labor - used, will be overhauled</p> <p>Built in: 1984 Volume: ca. 1,5 l Piston: pneumatic Rotor design: tangential DC Motor 22 kW Electric cabinet NEW Control panel NEW Electric wiring NEW Driving system for variable speed Painting acc. to customer spec. in RAL-Color Safety devices according to standard rules</p>
<p>Meccaniche Moderne Innenmischer Typ: BETA 26 gebraucht, überholt</p> <p>Baujahr: n.b. Volumen: ca. 28 -38 l Stempel: pneumatisch Rotorgeometrie: tangential AC-Motor 125 PS Schaltschrank NEU Steuerpult NEU Verkabelung NEU Mit Inverter f. variable Geschwindigkeit Lackierung nach Kundenvorgabe in RAL Mit Sicherheitseinrichtungen nach geltendem Standard</p>	 <small>20171102</small>	<p>Meccaniche Moderne Internal Mixer Typ: BETA 26 Used, overhauled</p> <p>Built in: n.a. Volume: ca. 28 -38 l Piston: pneumatic Rotor design: tangential AC-Motor 125 PS Electric cabinet NEW Control panel NEW Electric wiring NEW With inverter for variable speed Painting acc. to customer spec. in RAL-Color Safety devices according to standard rules</p>
Walzwerke / Roll Mills		
<p>Meccaniche Moderne Walzwerk, Typ: Monobloc Gebraucht, überholt nach EN 1417:3/2015</p> <p>Walzendurchmesser: 400 mm Walzenlänge: 1000 mm Spaltverstellung hydraulisch AC-Motor 37 kW Friktion: 1:1,35 Optional: Inverter System, Stockblender</p>	 <small>30170304</small>	<p>Meccaniche Moderne Roll Mill, type: Monobloc used, overhauled acc. EN 1417:3/2015</p> <p>Roll diam.: 400 mm Roll length: 1000 mm Gap adjust: hydraulic AC-Motor 37 kW Friction: 1:1,35 Options: Inverter system, stockblender</p>


<p>Comerio Ercole Walzwerk Typ: Monobloc Gebraucht, überholt nach EN 1417:3/2015 Walzendurchmesser: 550 mm Walzenlänge: 1500 mm Spaltverstellung: hydraulisch AC-Motor 90 kW NEU m. PLC-System Siemens S7-1200 Optional: Inverter-System, Stockblender, mitlaufende Messer</p>	 <p>30181103</p>	<p>Comerio Ercole Roll Mill Typ: Monobloc Used, overhauled acc. EN 1417:3/2015 Roll diam.: 550 mm Roll length: 1500 mm Gap adjust.: hydraulic AC-Motor 90 kW NEW with. PLC-System Siemens S7-1200 Options: Inverter-system, stockblender, rotating knives</p>
<p>Comerio Ercole Walzwerk Typ: Monoblock Gebraucht, überholt nach EN 1417:3/2015 Walzendurchmesser: 600 mm Walzenlänge: 1800 mm Spaltverstellung: hydraulisch AC-Motor 132 kW m. PLC-System und Inverter Optional: Stockblender, Walzen peripher gebohrt</p>	 <p>30160902</p>	<p>Comerio Ercole Roll Mill Typ: Monobloc Used, overhauled acc. EN 1417:3/2015 Roll diam.: 600 mm Roll length: 1800 mm Gap adjust.: hydraulic AC-Motor 132 kW with PLC-System und inverter Optional: Stockblender, rolls drilled peripherally</p>
<p>Strainer</p>		
<p>Kolbenstrainer BOYKE Typ: KS-V 60 neuwertig, Baujahr: 2016 Max. Zylinderfüllmenge: 6 l Kolbenhub: 1150 mm Betriebsdruck : 280 bar Steuerung: Siemens S7 Fütterung: Puppen max. 120 mm Ø, 500 mm lang, max. 6 kg</p>	 <p>40190101</p>	<p>Piston Strainer BOYKE Typ: KS-V 60 As new, Built in: 2016 Max. barrel capacity: 6 l Ram stroke: 1150 mm Working pressure: 280 bar Control: Siemens S7 Feeding: rolls max. 120 mm Ø, 500 mm lang, max. 6 kg</p>
<p>Schneidmaschinen / Cutting machines</p>		
<p>Querstreifenschneider Pugno Typ: C 926 Gebraucht, überholt Baujahr: n.b. Max. Schneidbreite: 800 mm Schneidhöhe: ca. 20 mm Schneidkraft: ca. 10 to Antrieb: 1,8 kW, 400 V Sicherheitseinrichtungen auf aktuellem Stand Neuer Schaltkasten Incl. CE-Zeichen</p>	 <p>75181001</p>	<p>Cross cutter Pugno Type: C 926 Used, overhauled Built in: n.b. Max. cutting width: 800 mm Cutting height: ca. 20 mm Cutting force: ca. 10 to Engine: 1,8 kW, 400 V Safety guard in accordance to current standard New electric cabinet Renovated and guaranteed machine with CE marking</p>

Pressen / Presses



<p>WICKERT-Prese Typ: WKP 5000 S - gebraucht Baujahr: 2003 Presskraft max.: 5.000 kN Heizplatten: 700 x 700 mm elektrisch beheizt: 0 - 250°C Heizleistung je Platte: 6,3 kW Einbauhöhe: 370 mm Kolbenhub: 300 mm Steuerung: S5, OP 397 Gesamtanschlusswert: ca. 51 kW Vakuumkammer, Hydr. Ausstoßvorrichtung, obere hydr. Hubeinrichtung, Temperiergerät, usw.</p>	 <p>50171201</p>	<p>WICKERT press, type WKP 500 S - used built: 2003 Press force max.: 5000 kN heating plates: 700 x 700 mm electrically heated: 0 - 250°C heating power: 3x 4,9 kW daylight: 370 mm piston stroke: 300 mm control: S5, OP 397 total connection value: abt. 51 kW vacuum chamber, upper lifting device hydraulic, tempering device, etc.</p>
<p>Mapelli Kompressionspresse gebraucht, überholt mit CE Baujahr: n.b. Presskraft max.: 3.000 kN 2 Heizplatten Heizplatten: 600 x 630 mm Leistung Heizplatten 6 kW je Platte Einbauhöhe: 420 mm Arbeitshöhe: 1640 mm Gesamtanschlusswert: ca. 19 kW Optional: Lichtvorhang</p>	 <p>50140447</p>	<p>Mapelli Press used, overhauled incl. CE Built in: n.a. Press force max.: 3.000 kN 2 heating plates Heating plates 600x630 mm Heating power 6 kW p. plate Daylight: 420 mm Working height: 1640 mm Total connection value: ca. 19 kW Optional: light curtain</p>

Spritzgussmaschinen / Injection moulding machines

<p>ENGEL 280/60, Gummi Spritzgießmaschine gebraucht, Baujahr: 2000 Schließkraft: 600 kN Heizplatten: 620 x 560 mm Schnecken ø: 20 mm Spritzvolumen: 280 cm³ Spritzdruck: 2000 bar 2x Hydraulischer Kernzug Qualitätsüberwachung</p>	 <p>60180301</p>	<p>ENGEL 280/60 Rubber injection moulding machine, used, built: 2000 closing force: 600 kN size heating plate: 620 x 560 mm screw diameter 20 mm stroke volume 280 cm³ injection pressure: 2000 bar 2x hydraulic upper core lifter quality monitoring</p>
--	--	--

<p>REP Gummi-Spritzgussmaschine, horizontal Zustand gebraucht Baujahr 1999 Einspritzvol. max. 1000 cm³ Spritzdruck spez. 250 bar Schließkraft 1600 kN Öffnungsweg 500 mm Heizplatten 450x450 mm 2 Auswerfer (1xje Seite) 200 mm lang Steuerung: G8</p>	 <p style="text-align: right;">60190101</p>	<p>REP Rubber injection moulding machine, horizontal used built 1999 injection vol.: max. 1000 cm³ injection pr.: spez. 250 bar Closing force: 1600 kN Daylight 500 mm Heating plates: 450x450 mm 2 ejectors (1xper side) 200 mm long Control: G8</p>
<p>Rutil Gummi-Spritzgussmaschine, vertikal Zustand gebraucht Baujahr 1996 Einspritzvol. max. 3500 cm³ Spritzdruck spez. 1500 bar Schließkraft 8000 kN Öffnungsweg 750 mm Heizplatten 700x910 mm 1 Auswerfer 300 mm lang Steuerung: Micro +4</p>	 <p style="text-align: right;">60190102</p>	<p>Rutil Rubber injection moulding machine, vertical used built 1996 injection vol.: max. 3500 cm³ injection pr.: spez. 150 bar Closing force: 80000 kN Daylight 750 mm Heating plates: 700x910 mm 1 ejector 200 mm long Control: Micro +4</p>
<p>Extruder</p>		
<p>Labor - Extruder GÖTTFERT / 015/7908 Gebraucht Baujahr: 1978 1-Schnecken- Extruder – gebraucht mit Strangabzug (Transportband) mit Dosierung Fabrikat Engelhardt Ersatzteilpaket mit Ersatz- Schnecke Schneckendurchmesser ca. 25 – 30 mm Anschlussleistung 32 A / 380 V Eingesetzt für Plastifizierungsversuche</p>	 <p style="text-align: right;">70150901</p>	<p>Upstroking frame press "Max" used built: 1978 Single screw extruder incl. strand haul-off (conveyor belt) incl. dosing system brand Engelhardt set of spare parts with spare screw screw diameter ca. 25 - 30 mm power input: 32 A / 380 V used for plastification test</p>

Spritzgussmaschinen Kunststoff / Injection moulding machines plastic

<p>KRAUSS MAFFEI KM 80-520 C1 Spritzgießmaschine gebraucht, Baujahr: 2002 Schließkraft: 800 kN Holmabstand: 405x405 mm Schnecken ø: 40 mm Spritzvolumen: 217 cm³ Spritzdruck: 2377 bar Öffnungsweg: 500 mm Min. Einbauhöhe: 250 mm Steuerung: MC4 Schnittstelle: Euromap 12 1 Kernzug</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">93181107</p>	<p>KRAUSS MAFFEI KM 80-520 C1 Injection moulding machine used, built: 2002 Closing force: 800 kN Distance tie bars: 405x405 mm Screw ø: 40 mm Injection volume: 217 cm³ Injection pressure: 2377 bar Opening stroke: 500 mm Min. mould thicken.: 250 mm Control: MC4 Robot connection: Euromap 12 1 Core pull</p>
<p>ENGEL ES 200/45 VTHL Spritzgießmaschine f. TPE gebraucht, Baujahr: 2002 Schließkraft: 450 kN Plattengröße: 460x400 mm Schnecken ø: 30 mm Spritzvolumen: 99 cm³ Spritzdruck: 1450 bar Öffnungsweg: 406 mm Mit Dosieranlage</p>		<p>ENGEL ES 200/45 VTHL Injection moulding machine f. TPE used, built: 2002 Closing force: 450 kN Plate size: 460x400 mm Screw ø: 30 mm Injection volume: 99 cm³ Injection pressure: 1450 bar Opening stroke: 406 mm With dosing unit</p>

Es ist nicht das Richtige dabei? Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir können Ihnen sicher behilflich sein, denn wir sind die Experten für den Verkauf von Gebrauchtmachines. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unseren Messestand auf der FAKUMA in Friedrichshafen.

Simply contact us if you did not find the right machine. We are the experts for sale of used machinery and will certainly be able to help. We look forward to your visit to our booth at the FAKUMA in Friedrichshafen.