






Gebrauchtmaschinen / Used machinery

Ballenspalter / Bale Cutter		
<p>Pugno C925 Ballenspalter Gebraucht, überholt, mit CE und Garantie Schneidbereich: 700 mm Schneidhöhe: 650 mm Schneidkraft: ca. 12 to AC-Motor 4 kW 400 V Zuführung per Rollenförderer, Schaltkasten u. Steuerung neu Optional: Entnahme über angetr. Förderband</p>	 <p>75190202</p>	<p>Pugno C925 Bale cutter used, overhauled with CE and warranty Cutting section: 700 mm Cutting height: 650 mm Cutting force: approx. 12 tons AC-Motor 4 kW 400 V Inlet roller conveyor for product feeding, New electric cabinet, New on-board machine system Optional: new motorized conveyor for the return of the cut pieces</p>
Innenmischer / Internal Mixer		
<p>POMINI FARREL Innenmischer Typ: BR Labor – gebraucht, wird überholt Baujahr: 1984 Volumen: ca. 1,5 l Stempel: pneumatisch Rotorgeometrie: tangential DC Motor 22 kW Schaltschrank NEU Steuerpult NEU Verkabelung NEU Antriebssystem f. variable Geschwindigkeit Lackierung nach Kundenvorgabe Mit Sicherheitseinrichtungen nach geltendem Standard</p>	 <p>20181201</p>	<p>POMINI FARREL Internal Mixer Typ: BR Labor – used, will be overhauled Built in: 1984 Volume: ca. 1,5 l Piston: pneumatic Rotor design: tangential DC Motor 22 kW Electric cabinet NEW Control panel NEW Electric wiring NEW Driving system for variable speed Painting acc. to customer spec. Safety devices according to standard rules</p>
<p>Meccaniche Moderne Innenmischer Typ: BETA 26 gebraucht, überholt Baujahr: n.b. Volumen: ca. 28 -38 l Stempel: pneumatisch Rotorgeometrie: tangential AC-Motor 125 PS Schaltschrank NEU Steuerpult NEU Verkabelung NEU Mit Inverter f. variable Geschwindigkeit Lackierung nach Kundenvorgabe in RAL Mit Sicherheitseinrichtungen nach geltendem Standard</p>	 <p>20171102</p>	<p>Meccaniche Moderne Internal Mixer Typ: BETA 26 Used, overhauled Built in: n.a. Volume: ca. 28 -38 l Piston: pneumatic Rotor design: tangential AC-Motor 125 PS Electric cabinet NEW Control panel NEW Electric wiring NEW With inverter for variable speed Painting acc. to customer spec. in RAL-Color Safety devices according to standard rules</p>

Walzwerke / Roll Mills

<p>Meccaniche Moderne Walzwerk, Typ: Monobloc Gebraucht, überholt nach EN 1417:3/2015 Walzendurchmesser: 400 mm Walzenlänge: 1000 mm Spaltverstellung hydraulisch AC-Motor 37 kW Friktion: 1:1,35 Optional: Inverter System, Stockblender</p>	 <p>30170304</p>	<p>Meccaniche Moderne Roll Mill, type: Monobloc used, overhauled acc. EN 1417:3/2015 Roll diam.: 400 mm Roll length: 1000 mm Gap adjust: hydraulic AC-Motor 37 kW Friction: 1:1,35 Options: Inverter system, stockblender</p>
<p>Comerio Ercole Walzwerk Typ: Monobloc Gebraucht, überholt nach EN 1417:3/2015 Walzendurchmesser: 550 mm Walzenlänge: 1500 mm Spaltverstellung: hydraulisch AC-Motor 90 kW NEU m. PLC-System Siemens S7-1200 Optional: Inverter-System, Stockblender, mitlaufende Messer</p>	 <p>30181103</p>	<p>Comerio Ercole Roll Mill Type: Monobloc Used, overhauled acc. EN 1417:3/2015 Roll diam.: 550 mm Roll length: 1500 mm Gap adjust.: hydraulic AC-Motor 90 kW NEW with. PLC-System Siemens S7-1200 Options: Inverter-system, stockblender, rotating knives</p>

Kalander

<p>COMERIO ERCOLE 3-Walzen-Kalander Gebraucht, überholt, incl. CE Walzendurchmesser: 500 mm Walzenlänge: 1.250 mm AC-Motor: 37 kW Neuer Schaltschrank, neue Verkabelung, Inverter-System für verstellbare Geschwindigkeit</p>	 <p>35190201</p>	<p>COMERIO ERCOLE 3-roll-calender used, overhauled, incl. CE roll diam.: 500 mm roll length: 1.250 mm AC-Motor: 37 kW New electric cabinet, new on-board machine system, Inverter-system for variable speed.</p>
--	--	---

Rohlingsautomat / Preformer

<p>Rohlingsautomat Barwell C3 60 ltr refurbished neuwertig, Baujahr: n.b. Max. Zylinderfüllmenge: 60 l Zylinder-Ø: 254 mm Betriebsdruck : 210 bar Durchsatz: max. 600 kg/h Incl. CE und Garantie</p>	 <p>40190401</p>	<p>Preformer Barwell C3 60 ltr refurb. As new, Built in: n.a. Max. barrel capacity: 60 l Cylinder-Ø: 254 mm Working pressure: 210 bar Output: max. 600 kg/h Incl. CE and guarantee</p>
--	--	--

Schneidmaschinen / Cutting machines

Querstreifenschneider
Pugno Typ: C 926
Gebraucht, überholt
Baujahr: n.b.
Max. Schneidbreite: 800 mm
Schneidhöhe: ca. 20 mm
Schneidkraft: ca. 10 to
Antrieb: 1,8 kW, 400 V
Sicherheitseinrichtungen auf aktuellem Stand
Neuer Schaltkasten
Incl. CE-Zeichen



75181001

Cross cutter
Pugno Type: C 926
Used, overhauled
Built in: n.b.
Max. cutting width: 800 mm
Cutting height: ca. 20 mm
Cutting force: ca. 10 to
Engine: 1,8 kW, 400 V
Safety guard in accordance to current standard
New electric cabinet
Renovated and guaranteed machine with CE marking

Pressen / Presses

Mapelli
Kompressionspresse
gebraucht, überholt mit CE
Baujahr: n.b.
Presskraft max.: 3.000 kN
2 Heizplatten
Heizplatten: 600 x 630 mm
Leistung Heizplatten 6 kW je Platte
Einbauhöhe: 420 mm
Arbeitshöhe: 1640 mm
Gesamtanschlusswert: ca. 19 kW
Optional: Lichtvorhang



5014047

Mapelli
Press
used, overhauled incl. CE
Built in: n.a.
Press force max.: 3.000 kN
2 heating plates
Heating plates 600x630 mm
Heating power 6 kW p. plate
Daylight: 420 mm
Working height: 1640 mm
Total connection value: ca. 19 kW
Optional: light curtain

Wickert-200 to
Gebraucht, guter Zustand, mit CE
Baujahr: 2000
Überholt: 2005
Presskraft: 2000 kN
Heizplatten: 560 x 630 mm
Heizung: elektrisch
Plattenabstand: 300 mm

Vorrichtungen:
Schiebetisch
Vakuumkammer





50190201

Wickert-200 to
Used, in good condition, with CE
Construction: 2000
Overhauled: 2005
Closing force: 2000 kN
Platen size 560 x 630 mm
Heating: electrical
Daylight gap: 300 mm

Configuration:
sliding table
vacuum chamber

Spritzgussmaschinen / Injection moulding machines

<p>REP Gummi-Spritzgussmaschine, horizontal Zustand gebraucht Baujahr 1999 Einspritzvol. max. 1000 cm³ Spritzdruck spez. 250 bar Schließkraft 1600 kN Öffnungsweg 500 mm Heizplatten 450x450 mm 2 Auswerfer (1xje Seite) 200 mm lang Steuerung: G8</p>	 <p style="text-align: right;">60190101</p>	<p>REP Rubber injection moulding machine, horizontal Condition: used built 1999 injection vol.: max. 1000 cm³ injection pr.: spez. 250 bar Closing force: 1600 kN Daylight 500 mm Heating plates: 450x450 mm 2 ejectors (1xper side) 200 mm long Control: G8</p>
<p>Rutil Gummi-Spritzgussmaschine, vertikal Zustand gebraucht Baujahr 1996 Einspritzvol. max. 3500 cm³ Spritzdruck spez. 1500 bar Schließkraft 8000 kN Öffnungsweg 750 mm Heizplatten 700x910 mm 1 Auswerfer 300 mm lang Steuerung: Micro +4</p>	 <p style="text-align: right;">60190102</p>	<p>Rutil Rubber injection moulding machine, vertical Condition: used built 1996 injection vol.: max. 3500 cm³ injection pr.: spez. 1500 bar Closing force: 8000 kN Daylight 750 mm Heating plates: 700x910 mm 1 ejector 300 mm long Control: Micro +4</p>


Kühler / Air cooled condenser

<p>Kühler Liebert SRH004 Zustand: gebraucht, neuwertig Baujahr: 2012 Kapazität: 41,6 kW (35 °C Umgebung) Kältemittel: R407C Kältemittelinhalt: 10 kg Anschluss: 16,5 kW, 400V Abmessung: 2085x1230x2300 mm</p>	<p style="text-align: right;">90190301</p> <p style="text-align: center;">Air-cooled condenser</p> 	<p>Air cooled water chiller Liebert SRH004 Condition: used, as new built: 2012 capacity: 41,6 kW (35 °C ambient temp.) Refrigerant: R407C Refrigerant content: 10 kg Voltage, power cons.: 16,5 kW, 400V Dimension: 2085x1230x2300 mm</p>
---	--	---

Extruder



<p>Extruder ICHEMAD-Profarb 90x22D Vorführanlage Baujahr: 2017 Schnecken-Ø: 90 mm Länge: 22 D Antrieb: 90 kW, AC Leistung: ~ 350 kg/h Steuerung: über „B&R“-PLC, incl. Panel + TFT-Display Incl. Entgasungssystem</p>	 <p>70190601</p>	<p>Extruder ICHEMAD-Profarb 90x22D Demonstration plant built: 2017 Screw Ø 90 mm Screw length: 22 D Drive: 90 kW, AC Output: ~ 350 kg/h Operation: via „B&R“-PLC, incl. Panel + TFT-Display Incl. degassing system</p>
---	--	--

Extrusionslinie / Extrusion line

<p>Extrusionslinie f. Kabel COLMEC-Anlage komplett Gebraucht, fast neuwertig Baujahr: 2015 Je 1 Extruder TGS 80 (13,5D) und TGS 60 (11D) + Zuführung f. Silikon, + Heißluft-Vorheizung + 3 Heißluftstrecken á 6 mtr. + Talkumieranlage + Wickler + Zumbach-Laser Ges. Länge: ca. 43 mtr Extr.-Geschwindigkeit: bis 300 m/min</p>	 <p>00190201</p>	<p>Extrusion line for Cable industry COLMEC-line complete Condition: used, as good as new Built: 2015 1 Extruder TGS 80 (13,5D) and 1 TGS 60 (11D) + Feeder f. Silicone, + Pre-heater + 3 hot air sections á 6 mtr. + electrostatic talcumising + Pay-off and take-up + Zumbach-Laser Total length: approx. 43 mtr Max. Speed: up to 300 m/min</p>
---	---	---

Spritzgussmaschinen Kunststoff / Injection moulding machines plastic

<p>KRAUSS MAFFEI KM 80-520 C1 Spritzgießmaschine gebraucht, Baujahr: 2002 Schließkraft: 800 kN Holmabstand: 405x405 mm Schnecken ø: 40 mm Spritzvolumen: 217 cm³ Spritzdruck: 2377 bar Öffnungsweg: 500 mm Min. Einbauhöhe: 250 mm Steuerung: MC4 Schnittstelle: Euromap 12 1 Kernzug</p>	 <p>93181107</p>	<p>KRAUSS MAFFEI KM 80-520 C1 Injection moulding machine used, built: 2002 Closing force: 800 kN Distance tie bars: 405x405 mm Screw ø: 40 mm Injection volume: 217 cm³ Injection pressure: 2377 bar Opening stroke: 500 mm Min. mould thickn.: 250 mm Control: MC4 Robot connection: Euromap 12 1 Core pull</p>
---	--	--

<p>ENGEL ES 200/45 VTHL Spritzgießmaschine f. TPE gebraucht, Baujahr: 2002 Schließkraft: 450 kN Plattengröße: 460x400 mm Schnecken ø: 30 mm Spritzvolumen: 99 cm³ Spritzdruck: 1450 bar Öffnungsweg: 406 mm Mit Dosieranlage</p>	 <p style="text-align: right;">93181101</p>	<p>ENGEL ES 200/45 VTHL Injection moulding machine f. TPE used, built: 2002 Closing force: 450 kN Plate size: 460x400 mm Screw ø: 30 mm Injection volume: 99 cm³ Injection pressure: 1450 bar Opening stroke: 406 mm With dosing unit</p>
<p>Temperschrank / Heating Oven</p>		
<p>Temperschrank / Trockenofen Vötsch VTL 100/150 Gebraucht, Baujahr: 2011 Temperaturbereich bis 250 °C 6 Schubladen Last je Schublade: 50 kg Volumenstrom: 360 m³/h Nennleistung: elektrisch, 27 kW Gewicht: ca. 800 kg</p>	 <p style="text-align: center;">90190601</p>	<p>Heating Oven Vötsch VTL 100/150 used, built: 2011 temp. range up to 250 °C 6 drawers load p. drawer 50 kgs volume flow: 360 m³/h heating power: electrical, 27 KW Weight: approx. 800 kg</p>

Es ist nicht das Richtige dabei? Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir können Ihnen sicher behilflich sein, denn wir sind die Experten für den Verkauf von Gebrauchtmaschinen. Wir freuen uns auf Sie !

Simply contact us if you did not find the right machine. We are the experts for sale of used machinery and will certainly be able to help. We look forward to hearing from you.